



**جدول أسعار**  
**عائد لأعمال هندسة مدنية في محطة حمرا**  
**(طلب أشغال رقم ٤٦١٢)**

بند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر إفرادي ل.ل. بدون TVA	سعر إجمالي ل.ل. بدون TVA
١	تنظيف جور التهوية عدد ٤ (قياس الواحدة (٢٠٠×٥٠)سنتم) من الردميات والخشب من الداخل والخارج ونقل الأنقاض الى خارج محيط المحطة وتصليح الجور من الداخل	مقطوع	مقطوع		
٢	تقديم وتركيب مصبغات حديد قياس ١٠٠×٥٠ سنتم عدد ٨	كغ	٣٦٠		
٣	صب باطون حول المصبغات	مقطوع	مقطوع		
٤	إعادة تركيب الباب الأرضي مكانه مع حفه ودهنه وصب باطون حوله	مقطوع	مقطوع		
٥	فك باب الخدمة ونقله الى حيث تقرر المؤسسة	مقطوع	مقطوع		
٦	تقديم وتركيب باب خدمة جديد شفرات قياس ١٢٢×٢٢ سنتم بما فيه الدهان	كغ	١٦٠		
٧	تقديم وتركيب لوحة بلاستيك بإسم المحطة عدد ٣ وتركيب غال مقدم من المؤسسة عدد ٢	مقطوع	مقطوع		
<b>السعر الإجمالي</b>					

السعر الإجمالي بالأحرف ..... ليرة لبنانية

إن الأسعار الواردة أعلاه هي صحيحة والوحيدة التي التزم بها أيًا كانت تلك التي أدرجت في العرض، علماً إني خاضع/غير خاضع (تشطب العبارة غير المناسبة) للضريبة على القيمة المضافة وأن الأسعار المدرجة أعلاه لا تتضمن الضريبة على القيمة المضافة.  
كل ما هو غير مذكور صراحة في جدول الكميات والأسعار ويكون لازماً لتنفيذ الأعمال وفقاً لأصول الفن ومن ضرورات الصيانة والتأهيل، يعتبر ثمنه ضمن الأسعار المذكورة ولا يدفع كبنء مستقل.

بيروت في / / ٢٠١٠

إسم المتعهد .....  
 خاتم وتوقيع .....  
 المتعهد .....  
 هاتف .....

**الأعمال الحديدية والدهان**

يحف الحديد جيداً بواسطة فرشاة فولاذ.

- يجب أن لا تترك المساحات التي تم حفها أكثر من أربع ساعات دون دهنها.
- يكون الدهان بوضع وجه أساس Zink primer ووجه Epoxy top coat أو ما يعادلها.

**ملاحظة:**

- إن مهلة تنفيذ الأشغال حددت بشهرين من تاريخ تبليغ المتعهد لقسيمة الطلبية
- تعاد الأبواب والشبابيك الحديدية القديمة التي تم إستبدالها بأخرى جديدة وتسلم الى مخزن المؤسسة.

إن الأسعار الواردة أعلاه هي صحيحة والوحيدة التي التزم بها أيًا كانت تلك التي أدرجت في العرض، علماً إنني خاضع/غير خاضع (تشطب العبارة غير المناسبة) للضريبة على القيمة المضافة وأن الأسعار المدرجة أعلاه لا تتضمن الضريبة على القيمة المضافة.  
كل ما هو غير مذكور صراحة في جدول الكميات والأسعار ويكون لازماً لتنفيذ الأعمال وفقاً لأصول الفن ومن ضرورات الصيانة والتأهيل، يعتبر ثمنه ضمن الأسعار المذكورة ولا يدفع كبنء مستقل.

بيروت في / / ٢٠١٠

.....: إسم المتعهد  
.....: خاتم وتوقيع  
.....: المتعهد  
هاتف

### الأعمال الحديدية والدهان

- يحف الحديد جيداً بواسطة فرشاة فولاذ.
- يجب أن لا تترك المساحات التي تم حفها أكثر من أربع ساعات دون دهنها.
- يكون الدهان بوضع وجه أساس Zink primer ووجه Epoxy top coat أو ما يعدلها.

### ملاحظة:

- إن مهلة تنفيذ الأشغال حددت بشهرين من تاريخ تبليغ المتعهد لقسيمة الطلبية
- تعاد الأبواب والشبابيك الحديدية القديمة التي تم إستبدالها بأخرى جديدة وتسلم إلى مخزن المؤسسة.
- في حال وجود أي خطأ حسابي، يعتد فقط بالسعر الإفرادي الموضوع بالأحرف العائد لكل بند.
- تتم مقارنة الأسعار لكل محطة على حدة.

45

45