

كهرباء لبنان

"مؤسسة عامة"

ELECTRICITE DU LIBAN

"Etablissement Public"

٢٢، شارع النهر- بيروت

Tel: 01-442720...29

Fax: : 01: 583084

اعلان

رقم المحفوظات

رقم الصادر

٤٥٧٨

الموضوع : طلب عرض أسعار للشراء بالفاتورة أشغال سياج محطة التحويل الرئيسية ١٥٠-٦٦ ك.ف جانب معمل الذوق.

المرجع : قانون الشراء العام

قرار مجلس الادارة رقم ٣٦٤-١٩-٢٠٢٣

بيروت في ٢٠٢٦/٧/٢٥ ص.ب. ١٣١

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
تطلب مؤسسة كهرباء لبنان من جانبكم تقديم عرض أسعار للأشغال والمواد المطلوبة من خلال تعبئة النموذج المرفق مع التوقيع عليه، والصاق طابع مالي بقيمة ٥٠ ألف ليرة لبنانية عليه، في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان / المكتب المسبق الصنع رقم ٣٨، قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم ٢٠٢٦/٨/١٣ (ضمن مغلف مقفل مكتوب على ظهره : شراء بالفاتورة / أشغال سياج محطة التحويل الرئيسية ١٥٠-٦٦ ك.ف جانب معمل الذوق) يتوجب على العارض معرفة المطلوب ، لتقديم العرض المناسب ولا يمكنه التذرع بعدم معرفة الأشغال المطلوبة ، أو وجود معوقات .

يمكنكم الاستفسار والتنسيق مع مصلحة صيانة المباني والآليات لمعرفة المواصفات والكميات والتفاصيل المرتبطة بالأعمال والمواد المطلوبة.



ع.ب.
ع.
س.ح.

طلب عروض اسعار تمهيداً لشراء بالفاتورة
الموضوع: شراء بالفاتورة أشغال السياج محطة التحويل الرئيسية ١٥٠-٦٦ ك.ف
جانب معمل الذوق

No:AF /2026

رقم: ش ف ٢٠٢٦/

مؤسسة:
العنوان:
هاتف: فاكس:
رقم التسجيل لدى وزارة المالية:
عنوان الكتروني:
التاريخ:
E-mail:
Date:

VAT Nr :

رقم التسجيل في TVA :

ترغب مؤسسة كهرياء لبنان بأن تعرضوا لها أسعارهم الافرادية لكل موقع مع تحديد العملة تحت طائلة استبعاد العرض، وذلك تمهيداً للشراء بالفاتورة عملاً بأحكام قانون راء العام رقم ٢٠٢١/٢٤٤ يمكن الحصول مجاناً على نسخة من طلب عروض الأسعار هذا من أمانة سر مؤسسة كهرياء لبنان-حرم المبنى المركزي-طريق النهر- بيروت
غرفة ٣٨ أو عبر تحميله عن موقع مؤسسة كهرياء لبنان www.edl.gov.lb

البند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الافراي بدون ضريبة القيمة المضافة	السعر الاجمالي بدون ضريبة القيمة المضافة
سياج حديدي بطول ٥٠ م متحرك (مثبت ببراعي يمكن فكها وتركيبها عند اللزوم)					
١	تقديم وتركيب سياج حديدي بطول إجمالي يقارب ٥٠ متراً طولياً، موزعاً على عدة مواقع وفقاً لمخططات وتعليمات المهندس المشرف، مؤلف من أعمدة حديدية مجوفة (Box Section) بقياس ٨×٨ سم، توضع بمسافة ٢,٠٠ م بين كل عمود وآخر، وبارتفاع ٢,٠٠ م، وتثبت على صفائح حديدية (Base Plates) بقياس ٢٠×٢٠ سم وبسماكة ٨ ملم، على أن يتم تثبيت الصفائح على القاعدة الخرسانية بواسطة براغي تثبيت (Roll Bolts) قطر ١٢ ملم. يتألف السياج بين الأعمدة من إطار محيطي مصنوع من زوايا حديدية (Angle) بقياس ٥×٥ سم، يتم لحامه بالأعمدة، مع تركيب قاطع أفقي من مبسط حديد بقياس ٨×٤٠ ملم في منتصف ارتفاع الشبك، إضافة إلى مبسطات حديدية من القياس نفسه ملحومة بين الإطار والأعمدة لتعزيز التثبيت والصلابة. يتم تركيب شبك حديدي بفتحات ٣×٣ سم داخل الإطار، مع تثبيته بواسطة مبسطات حديدية ملحومة بين الشبك والإطار والقاطع الوسطي، بما يضمن ثباته ومنع أي حركة أو تشوه. يشمل البند جميع أعمال القياس والتصنيع والقص واللحام والتجليخ والتقنب والنقل والتركيب والتثبيت، وكافة المواد والملاحقات اللازمة لإنجاز العمل وفقاً للأصول الفنية. كما يجب تنظيف جميع الأسطح الحديدية ودهانها بطبقة أساس مانعة للصدأ، يليها طبقتان نهائيتان من دهان بحري مقاوم للرطوبة والأملاح والعوامل الجوية، أو نظام حماية مكافئ	٥٠	م.ط		

البند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي بدون ضريبة القيمة المضافة	السعر الاجمالي بدون ضريبة القيمة المضافة
	معتمد، وذلك وفقاً لتعليمات المهندس المشرف. (مرفق رسم توضيحي رقم ١)				
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للمتر المربع					
سياج حديدي بطول ٨٥ م ثابت					
٢.	تقديم وتركيب سياج حديدي بطول إجمالي ثابت ٨٥ متراً طولياً، مؤلف من أعمدة من زوايا حديدية قياس ٥٠×٥ سم، بار تفاع ٢,٠٠ م فوق منسوب الأرض، توضع بمسافة ٢,٠٠ م بين كل عمود وآخر. يشمل البند حفر قواعد لكل عمود بأبعاد ٣٠×٣٠×٣٠ سم، وتلحيم ٤ قضبان حديد مجدول قطر ١٢ ملم وطول ٢٠ سم لكل عمود لغايات التثبيت، ثم صب قواعد من الباطون المسلح بكامل مستلزماتها وفقاً للأصول الفنية. تكون الزوايا مبخشة (منقبة/مشققة) من جهة واحدة لتمكين تثبيت الشبك عليها. يشمل البند أيضاً تقديم وتركيب شبك حديدي بفتحات ٣×٣ سم وتثبيتته وربطه بالزوايا بواسطة أسلاك أو مرابط مجلفنة أو أي وسيلة تثبيت معتمدة تحقق المتانة المطلوبة. كما يشمل تقديم وتركيب شريطي بولاد (Flat Bar) سماكة ٦ ملم، أحدهما أعلى الشبك والآخر أسفله، بطول السياج بالكامل، مع تثبيتهما ولحامهما بالأعمدة وفق الأصول الفنية. يجب تنظيف جميع العناصر الحديدية وإزالة الزيوت والصدأ والشوائب، ثم دهانها بطبقة أساس مانعة للصدأ، تليها طبقتان من الدهان البحري المقاوم للرطوبة والأملاح والعوامل الجوية، مع شمول السعر جميع أعمال القص والتقنب واللحام والربط والتركيب والدهان والنقل وكافة المواد والعدد اللازمة لإنجاز العمل بصورة كاملة، وفقاً لتعليمات المهندس المشرف. (مرفق صورة توضيحية)	م.ط.	٨٥		
٣.	تقديم وتركيب أبواب حديد ٢×١ م مع مفصلات وغال دلالية زاوية قياس ٥٠×٥ سم ضمن الشبك.	عدد	٥		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للمتر المربع					
٤.	تصليح وصيانة أبواب درفتين ودرفة يتضمن دهان وإمكانية الفتح وغلق.	عدد	١		

البند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي بدون ضريبة القيمة المضافة	السعر الاجمالي بدون ضريبة القيمة المضافة
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للمتر المربع				
	المجموع العام بدون ال TVA				
	المجموع العام بدون ال TVA بالأحرف				
	القيمة المضافة TVA				
	القيمة المضافة TVA بالأحرف				

ملاحظة على المتعهد تقديم كاتولوجات وعينات عن الأشغال قبل البدء بالعمل لأخذ موافقة المؤسسة المسبقة.


- ١- على العارض تقديم عرض أسعار فقط في حال توفر المواد/الأشغال/الخدمات وبالكميات المطلوبة لديه، وكل عرض غير موقع وعليه طابع ومختوم بختم المؤسسة يعتبر ملغى. يجب على العارض زيارة الموقع.
- ٢- يجب ألا تقل مهلة صلاحية العرض عن ٦٠ يوماً" مضافاً إليها الفترة الزمنية التي يتعذر تنفيذ الأشغال فيها.
- ٣- يتم الدفع ضمن مهلة لا تتجاوز شهر بعد الاستلام الكمي والنوعي على أن يقدم المتعهد تعهد بمحسن تنفيذ الأشغال لمدة خمس سنوات.
- ٤- إن مدة تنفيذ الأشغال شهرين من تاريخ ابلاغ العارض الفائز قبول عرضه مع اخذ بعين الاعتبار فصل هطول الأمطار والوقت المناسب للبدء بالتنفيذ.
- ٥- يجب إرفاق: ١- نسخة عن الاذاعة التجارية/ ٢ - نسخة عن شهادة التسجيل لدى مديرية الواردات/ ٣ - نسخة عن شهادة التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة (في حال وجودها)، يعتبر العارض فور تقديمه العرض ملتزماً برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التزام، سنداً للقرار رقم ١٧ تاريخ ١٢/٥/ ٢٠٢٠ الصادر عن مجلس الوزراء.
- ٦- ان الشروط الواردة أعلاه هي إلزامية وعلى العارض التقيد التام بما تحت طائلة استبعاد عرضه لعدم مطابقته للشروط الواردة في طلب الأسعار.
- ٧- يجب أن تشمل الأسعار المقدمة كافة الرسوم والضرائب والتكاليف التي يجب أن يتضمنها السعر (بدلات نقل، شحن، كلفة القرطاسية،....)، وأن تكون نهائية.
- ٨- يُسمح لكل عارض بأن يقدم عرض أسعار واحداً فقط، ولا يُسمح له بتغيير عرضه. ولا يُجرى أية مفاوضات معه بشأن عرضه.
- ٩- يكون عرض الأسعار الفائز هو العرض الأدنى سعراً للمجموع العام الذي يفي باحتياجات مؤسسة كهرباء لبنان وبالمواصفات المشار إليها أعلاه.
- ١٠- تذكر مؤسسة كهرباء لبنان العارضين بضرورة التقيد بكافة أحكام القانون رقم ٢٤٤/٢٠٢١، لاسيما التحلي بأقصى درجات النزاهة، وعدم ارتكاب أي من الممارسات أو الأعمال التي حظرها القانون.
- ١١- يتعهد العارض بتسليم الأشغال/الخدمات المدونة أعلاه ضمن المهلة المحددة أعلاه ووفق الأسعار المبينة أعلاه.

توقيع العارض



طابع 50000 ل.ل

مصلحة صيانة المباني والآليات

مصلحة صيانة المباني والآليات
رئيس دائرة صيانة المباني والآليات
بالإنابة
المهندس سمير حبيب
رئيس مصلحة صيانة المباني والآليات بالإنابة
المهندس
عبد الله دندش





[Handwritten signature]



منظر جانبي للعمود


ملاحظات عامة:


- جميع الأحجام مشروطة وغير متقطعة.
- تخفيف الحديد من السما والشراب
- قن الدخان.
- دهان طبقة أسس تحت الصدا
- يتبعها جيتقان نهائيتان من دهان
- مقاوم للرطوبة والأملاح والمواد الحرة.
- جميع الأبعاد بالمتر ما لم يذكر خلاف ذلك.






منظر تفصيلي للوحة واحدة

مقطع رأسي





منظر أمامي للسيياج



منظر جانبي للعمود

ملاحظات عامة :

- المسافة بين الأعمدة 2.00 م.
- الارتفاع فوق الأرض 2.00 م.
- حفر في الأرض 30x30 سم وارتفاع 30 سم لكل عمود.
- تجميع حديد مجلول قطر 12 ملم طول 20 سم عدد 4 على كل زاوية.
- صب باطون مسلح لزوم القاعدة.
- دهان جميع الحديد بدهان بحري مقاوم للعوامل الجوية والصدأ.
- طول السياج الإجمالي ثابت 85 م. (يشمل الشريطين العلوي والسفلي).